

1° PROVA – TEST N. 1

N°	Domanda	Risposta
1	Nell'ambito di affidamento di un incarico professionale ad un soggetto esterno, chi dei seguenti soggetti è tenuto al rispetto del codice di comportamento dell'ente	<input type="checkbox"/> i soli dipendenti <input type="checkbox"/> i professionisti esterni incaricati <input checked="" type="checkbox"/> i dipendenti ed i professionisti esterni incaricati
2	per realizzare dei lavori l'impegno di spesa deve essere sempre preso prima dell'affidamento?	<input type="checkbox"/> si sempre <input checked="" type="checkbox"/> si a meno che si tratti di lavori di somma urgenza <input type="checkbox"/> no, mai
3	gli interventi inseriti nel piano triennale delle Opere pubbliche, devono sempre essere coordinati con il bilancio di previsione nel quale devono trovare copertura finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/> si sempre <input type="checkbox"/> no mai <input type="checkbox"/> qualche volta
4	in caso di finanziamento di un lavoro da altro ente, l'accertamento di entrata deve essere fatto prima dell'impegno di spesa delle somme per realizzare l'opera	<input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> sempre <input type="checkbox"/> dipende dal finanziamento
5	il D.U.P. è uno strumento di programmazione dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> dipende
6	il DUP è approvato	<input type="checkbox"/> dalla giunta comunale <input checked="" type="checkbox"/> dal Consiglio Comunale <input type="checkbox"/> dal Dirigente
7	i Regolamenti comunali sono approvati	<input checked="" type="checkbox"/> dal Consiglio Comunale <input type="checkbox"/> dal dirigente <input type="checkbox"/> dalla giunta comunale
8	quale livello di progettazione ha valore di titolo edilizio	<input type="checkbox"/> lo studio di fattibilità <input checked="" type="checkbox"/> il progetto definitivo <input type="checkbox"/> il progetto esecutivo
9	l'indizione gara è competenza	<input checked="" type="checkbox"/> del dirigente <input type="checkbox"/> della giunta comunale <input type="checkbox"/> del Consiglio Comunale
10	il contratto d'appalto è firmato	<input type="checkbox"/> dal RUP <input checked="" type="checkbox"/> dal dirigente <input type="checkbox"/> dal sindaco
11	I Dispositivi di protezione individuale:	<input checked="" type="checkbox"/> Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro <input type="checkbox"/> Sono scelti ed impiegati a discrezione del Lavoratore <input type="checkbox"/> Possono essere utilizzati anche se non omologati
12	Il Committente ai sensi del D.LGS. 81/2008:	<input type="checkbox"/> è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore <input type="checkbox"/> è colui che redige Il Piano di Sicurezza e Coordinamento <input checked="" type="checkbox"/> è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata
13	Chi redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Il Coordinatore per la progettazione <input type="checkbox"/> Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori <input type="checkbox"/> L'impresa

14	Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare:	<input type="checkbox"/> Deve essere trasmessa agli operai che lavorano all'interno del cantiere <input checked="" type="checkbox"/> Deve essere trasmessa all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente <input type="checkbox"/> Non deve essere trasmessa ad alcun organo
15	Il coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione:	<input type="checkbox"/> Non ha facoltà di sospendere i lavori <input checked="" type="checkbox"/> Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate <input type="checkbox"/> Sospende i lavori se gli stati di avanzamento non vengono corrisposti all'impresa
16	In un impianto rivelazione incendi la centrale di segnalazione e controllo deve essere conforme alla:	<input type="checkbox"/> UNI 7129:2015 <input checked="" type="checkbox"/> UNI EN 54-2 <input type="checkbox"/> UNI 11528:2022
17	Nei locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio, le porte di accesso devono avere altezza minima:	<input type="checkbox"/> 1,80 mt. <input checked="" type="checkbox"/> 2,00 mt. <input type="checkbox"/> 3,00 mt.
18	Nei luoghi definiti piscine e fontane i componenti elettrici interni alla zona 0 devono avere almeno il seguente grado di protezione:	<input type="checkbox"/> IPx1 <input type="checkbox"/> IPx2 <input checked="" type="checkbox"/> IPx8
19	Ai sensi del DM. 37/2008 in quale dei seguenti casi il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, deve essere necessariamente redatto da un professionista iscritto agli albi professionali:	<input type="checkbox"/> Per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata inferiore a 6 kw <input type="checkbox"/> Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie inferiore a 400 mq <input checked="" type="checkbox"/> Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V
20	Chi disciplina l'installazione dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali:	<input type="checkbox"/> ACI <input checked="" type="checkbox"/> MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) <input type="checkbox"/> I Vigili Urbani
21	Un apparecchio può essere considerato di classe II quando:	<input checked="" type="checkbox"/> è dotato di doppio isolamento, principale e supplementare <input type="checkbox"/> è dotato di singolo isolamento e cavo di messa a terra <input type="checkbox"/> non è dotato di alcun isolamento
22	La norma UNI EN 13201-2 che si occupa dei requisiti prestazionali dell'illuminazione stradale, dal punto di vista illuminotecnico quali valori minimi assegna per le varie classi di strade:	<input type="checkbox"/> Costo del corpo illuminante <input type="checkbox"/> Rendimento dell'impianto <input checked="" type="checkbox"/> Illuminamento
23	La frequenza della rete elettrica pubblica è	<input checked="" type="checkbox"/> 50 Hz <input type="checkbox"/> 65 Hz <input type="checkbox"/> 100 Hz
24	Le prese industriali interbloccate trifasi più neutro sono dette	<input type="checkbox"/> Bipolari <input type="checkbox"/> Tripolari <input checked="" type="checkbox"/> Pentapolari
25	Nel campo dell'impiantistica elettrica il cavo di protezione a terra di un'utenza industriale deve essere:	<input type="checkbox"/> Di colore Marrone <input type="checkbox"/> Di colore rosso e nero <input checked="" type="checkbox"/> Di colore giallo e verde
26	Il Direttore dei Lavori di un'opera pubblica è nominato:	<input type="checkbox"/> Dall'Impresa <input type="checkbox"/> Dal Progettista <input checked="" type="checkbox"/> Dalla Stazione Appaltante

27	Il Giornale dei lavori contiene:	<input type="checkbox"/> L'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni <input type="checkbox"/> L'elenco dei certificati di pagamento corrisposti all'impresa <input type="checkbox"/> I costi sostenuti dall'impresa per le singole lavorazioni eseguite
28	Quali tra i seguenti documenti <u>non</u> è un documento contabile:	<input type="checkbox"/> Il libretto delle misure <input checked="" type="checkbox"/> Il verbale di inizio lavori <input type="checkbox"/> Lo stato di avanzamento Lavori
29	Gli ordini di servizio sono:	<input checked="" type="checkbox"/> Gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni <input type="checkbox"/> Gli atti mediante i quali Il Sindaco impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni <input type="checkbox"/> Gli ordini del materiale necessario alle lavorazioni che effettua l'impresa esecutrice
30	Tra i compiti del Direttore dei Lavori rientra:	<input type="checkbox"/> L'approvazione degli atti per la modifica del contratto in corso di esecuzione a seguito di redazione di perizia di variante <input checked="" type="checkbox"/> La verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice <input type="checkbox"/> La nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

1° PROVA – TEST N. 2

N°	Domanda	Risposta
1	in caso di decisioni che possano coinvolgere propri parenti, il dipendente	<input checked="" type="checkbox"/> lo segnala al dirigente e si astiene dal prendere decisioni <input type="checkbox"/> valuta autonomamente se astenersi o meno dal prendere decisioni <input type="checkbox"/> lo segnala al dirigente prosegue nel prendere le decisioni
2	per realizzare dei lavori l'impegno di spesa deve essere preso con	<input type="checkbox"/> delibera di giunta comunale <input checked="" type="checkbox"/> con determina <input type="checkbox"/> con delibera di consiglio comunale
3	nel piano triennale delle Opere pubbliche, devono essere inseriti tutti gli interventi che l'amministrazione intende realizzare	<input checked="" type="checkbox"/> solo quelli di importo pari o superiore a € 100.000 <input type="checkbox"/> si tutti <input type="checkbox"/> No, solo quelli di importo lavori superiore alla soglia comunitaria
4	posso indire una gara per dei lavori senza la completa copertura finanziaria	<input type="checkbox"/> si e li aggiudico solo una volta trovate le risorse <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si e li consegno solo una volta trovate le risorse finanziarie
5	il Bilancio è uno strumento di programmazione dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> dipende
6	la produttività viene erogata ai dipendenti tenendo conto dei risultati conseguiti	<input type="checkbox"/> no è fissa e predeterminata <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> a discrezione del dirigente
7	il piano biennale dei servizi e forniture è approvato	<input checked="" type="checkbox"/> dal Consiglio Comunale <input type="checkbox"/> dal dirigente <input type="checkbox"/> dalla giunta comunale
8	il DUVRI è firmato solo dal RUP	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no dai datori di lavoro <input type="checkbox"/> no solo dal sindaco
9	il RUP di un'opera pubblica deve essere sempre nominato	<input type="checkbox"/> no a discrezione del dirigente <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
10	l'indizione gara deve sempre essere fatta prima di aggiudicare un lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> dipende dal tipo di lavoro <input type="checkbox"/> dipende dall'importo dei lavori
11	Il piano di Sicurezza e Coordinamento:	<input type="checkbox"/> Contiene al suo interno il fascicolo dell'opera <input checked="" type="checkbox"/> Contiene l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze <input type="checkbox"/> E' aggiornato in fase di esecuzione dall'appaltatore
12	Il Pi.M.U.S. è:	<input type="checkbox"/> Il piano di montaggio uso e smontaggio dei parapetti <input type="checkbox"/> Il piano per la movimentazione e l'uso di sostanze pericolose <input checked="" type="checkbox"/> Il piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio
13	Sono misure di protezione collettiva contro le cadute dall'alto e non DPI:	<input type="checkbox"/> Le imbracature <input type="checkbox"/> Gli elmetti <input checked="" type="checkbox"/> I ponteggi

14	Il Responsabile dei Lavori nel caso di opera pubblica è:	<input type="checkbox"/> Il Sindaco <input type="checkbox"/> L'Assessore Competente <input checked="" type="checkbox"/> Il Responsabile del Procedimento
15	Si intende per lavoro in quota:	<input type="checkbox"/> L'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 10 m rispetto ad un piano stabile <input checked="" type="checkbox"/> L'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile <input type="checkbox"/> L'attività lavorativa eseguita sopra i 1000 m di altitudine s.l.m.
16	Dichiarazione di rispondenza di un impianto esistente (DIRI), secondo il DM 37/08 può essere redatta nei seguenti casi:	<input checked="" type="checkbox"/> In mancanza della Dichiarazione di Conformità del medesimo impianto <input type="checkbox"/> In sostituzione alla Dichiarazione di Conformità esistente del medesimo impianto <input type="checkbox"/> In aggiunta alla Dichiarazione di Conformità esistente del medesimo impianto
17	Cosa si intende per "problem-solving":	<input type="checkbox"/> soluzione di tanti problemi critici <input type="checkbox"/> individuazione di un problema <input checked="" type="checkbox"/> la migliore risposta possibile a una determinata situazione critica e solitamente nuova
18	Come viene definito il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore	<input checked="" type="checkbox"/> Trasmittanza termica periodica <input type="checkbox"/> Sistema filtrante <input type="checkbox"/> Resistenza solare
19	CPI – Certificato di Prevenzione Incendi – è un documento che:	<input type="checkbox"/> Certifica la conformità dei dispositivi antincendio <input checked="" type="checkbox"/> Certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antincendio <input type="checkbox"/> Certifica il livello di incendiabilità di un edificio
20	In mancanza di energia elettrica chi garantisce la sufficiente illuminazione delle vie di esodo:	<input type="checkbox"/> Illuminazione naturale <input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione di sicurezza <input type="checkbox"/> Illuminazione di servizio
21	La "Diagnosi Energetica" di un edificio consiste nella:	<input type="checkbox"/> Misurazione dell'efficienza energetica dell'edificio <input checked="" type="checkbox"/> Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'edificio <input type="checkbox"/> Procedura di classificazione qualitativa di un edificio
22	La norma CEI UNI 11222 art. 4 prevede di effettuare la verifica di funzionamento delle lampade di emergenza ogni:	<input type="checkbox"/> 6 settimane <input checked="" type="checkbox"/> 6 mesi <input type="checkbox"/> 6 anni
23	Qual'è il dispositivo che protegge dalle scariche atmosferiche un impianto elettrico:	<input type="checkbox"/> Limitatore di corrente <input checked="" type="checkbox"/> Scaricatore di tensione <input type="checkbox"/> Interruttore magnetotermico
24	La tensione di uscita di un pannello fotovoltaico è.	<input type="checkbox"/> Trifase <input checked="" type="checkbox"/> Monofase CC <input type="checkbox"/> Monofase AC
25	Dovendo installare l'interruttore generale onnipolare sulla linea che alimenta un locale dove vi è pericolo di scoppio o incendio, dove è più opportuno posizionare tale apparecchio?	<input checked="" type="checkbox"/> All'esterno del locale <input type="checkbox"/> Vicino agli operatori all'interno del locale <input type="checkbox"/> Vicino alle apparecchiature del locale
26	Il Certificato di pagamento è rilasciato:	<input checked="" type="checkbox"/> Dal Responsabile Unico del Procedimento <input type="checkbox"/> Dal Sindaco <input type="checkbox"/> Dall'ufficio ragioneria dell'amministrazione

27	Lo stato di avanzamento Lavori:	<input type="checkbox"/> E' il documento che evidenzia la progressione cronologica e temporale delle lavorazioni <input type="checkbox"/> E' il documento redatto dal RUP per procedere al pagamento dei lavori <input checked="" type="checkbox"/> E' il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora
28	Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore ed elabora tempestivamente:	<input type="checkbox"/> Il certificato di Regolare Esecuzione <input type="checkbox"/> Il certificato di Collaudo <input checked="" type="checkbox"/> Il certificato di ultimazione lavori
29	Il libretto delle misure contiene:	<input checked="" type="checkbox"/> Le misurazioni e la classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori <input type="checkbox"/> L'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione delle lavorazioni <input type="checkbox"/> La quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi
30	Al conto finale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori sono allegati:	<input type="checkbox"/> I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause <input type="checkbox"/> Gli atti contabili <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le risposte precedenti sono corrette